

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dostawa i montaż wyrobów (w tym kontenerów) dla Stowarzyszenia Dzieje

Termin realizacji - 20.06.2021

I. KONTENER – specyfikacja dla 15 sztuk:

Wymiar zewnętrzny: 6058 (+0; -6) x 2438 (+0;-5) x 2800 (+2;-5) mm

Konstrukcja ramy kontenera wraz rynnami odprowadzającymi wodę z dachu umiejscowionymi w słupkach kontenera

Rama kontenera:

Konstrukcja dachu: profile stalowe 180x180x6 mm

Konstrukcja podłogi: rury stalowe 180x100x5mm i 160x120x5mm

Konstrukcja słupków pionowych: profile stalowe 180x180x6mm

OTWORY DO PODNOSZENIA WÓZKIEM WIDŁOWYM – 355x110mm, oddalone o 1500mm – usytuowane w ramie kontenera

Ściany: płyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o grubości min 75mm

Sufit: płyta wiórowa laminowana o gr min. 18mm, folia paraizolacyjna, wełna mineralna o grubości min. 100mm, blacha ocynkowana lub podobna o gr. min. 1,5mm

Podłoga: wykładzina winylowa, płyta wiórowa cementowa o gr. 20mm, styropian wodoodporny o grubości 90mm, blacha ocynkowana o gr. 0,5mm

Instalacja elektryczna - 230/400V, 32A – 2 lampy LED – odpowiednik jarzeniowych 2x18W; gniazda elektryczne, skrzynka rozdzielcza, gniazda zewnętrzne zasilające, grzejnik min. 1500kW

DWA Okna z roletami - profil 5-komorowy 4000, kolor biały, szyba ciepłochronna 4/16/4 o wsp. K=1,1 W/m²K z „ciepłą ramką”, okucie z mikrouchwytem, roleta zewnętrzna z blokadą

Drzwi ocieplone „90”

Kolor biały RAL9010

W tym 4 sztuki w kolorze RAL8001

Montaż (posadowienie kontenerów) wraz z podłączeniem instalacji.

Sugerowana wizja lokalna na terenie Parku Dzieje.

Gwarancja – 24 miesiące

II. SZAFKA DWUOSOBOWA - 50szt. z ŁAWKĄ 30szt.

kolor biały, korpus: moduły szafek o wymiarach zewnętrznych wysokość min. 1800 + podstawa ok. 100mm, głębokość ok. 500mm , szerokość modułu ok. 550 mm, jedna szafka składa się z dwóch modułów, materiał korpusu – płyty HPL:

- wieńce i półki wykonane z HPL 10mm

- bok i tył wykonane z płyty HPL 3mm

Podstawa szafki o wysokości ok.100mm (z możliwością wypoziomowania) - aluminiowe, malowane proszkowo.

Szafka wyposażona w drążek ubraniowy i półkę w części górnej.

Ustawienie w kontenerach wraz z wypoziomowaniem.

Gwarancja - 24 miesiące

III. WYPOSAŻENIE REKWIZYTORNI

1. Reflektor punktowy LED na statywie – 3 szt.

Wyposażony w energooszczędne źródło światła LED o mocy 20W, statyw z możliwością regulacji wysokości ,półmatowa, hartowana osłona ze szkła zapewniająca równomierne oświetlenie, obrotowa i odchylana głowica, Stopień ochrony, głowica oprawy i obudowa: IP65, Rodzaj ochrony, wtyczka: IP44

Regulacja wysokości statywu do wysokości całkowitej 1,8 m, wtyczka typu E / F.

2. Lampa biurkowa led - 2 szt.

Lampa bezcieniowa do prac precyzyjnych, wyposażona w energooszczędne źródło światła LED, regulacja głowicy lampy w poziomie i pionie, mocowana do blatu clipem, moc: 24W, Zasilanie: 220-240V

3. Stół z szafkami na narzędzia – 1 szt.

Konstrukcja wykonana z kształtowników giętych ze stali o grubości 2 mm, spawana i skręcana, co daje odpowiednią sztywność i nośność stołu zapewniając obciążenie 1000 kg. Malowana farbami proszkowymi odpornymi na ścieranie z atestem PZH.

Blat o wymiarach (szer. x wys. x gł.) 1550 x 36 x 750 mm wykonany z wielowarstwowej sklejki lakierowanej z ogranicznikiem w tylnej części stołu.

Wyposażenie:

- SZAFKA z 3 szufladami
- SZAFKA z 2 szufladami

4. Stół warsztatowy długi - 2 szt.

Konstrukcja wykonana z kształtowników giętych ze stali o grubości 2 mm, spawana i skręcana, co daje odpowiednią sztywność i nośność stołu

zapewniając obciążenie 1000 kg. Malowana farbami proszkowymi odpornymi na ścieranie z atestem PZH.

Blat o wymiarach (szer. x wys. x gł.) 2000 x 36 x 750 mm wykonany z wielowarstwowej sklejki lakierowanej z ogranicznikiem w tylnej części stołu.

5. Ławka wolnostojąca 150 cm – 4 szt.

Materiał: konstrukcja – profile stalowe, siedzisko - drewno

Parametry:

Długość: 150 cm

Szerokość: 35 cm

6. Stół roboczy maszynowy – 1 szt.

Charakterystyka stołu: stabilny stojak do urządzeń o nośności do 100 kg, regulowane mocowanie maszyny, stabilne wydłużenia boczne do długich przedmiotów. Zastosowanie: do pił, wyrzynarek, stołowych wiertarek pionowych, itd.

7. Kobyłka z regulacją wysokości – 2 szt.

Składana i teleskopowa kobyłka, nogi z profili stalowych czworokątnych, odporna na uderzenia i zarysowania powłoka z tworzywa sztucznego.

Możliwość regulacji wysokości dzięki łatwym w obsłudze trzpieniom ustalającym.

Rozkładany zatrzask zabezpieczający przed bocznym obsunięciem płyty

Dane techniczne:

Wysokość: 1,3 m

Szerokość: 0,68 m

Zdolność udźwigu: 160 kg

Z regulacją wysokości: 82 - 130 cm

8. Regał półkowy metalowy – 6 szt.

regał ze stelażem ze stali lakierowanej proszkowo, pięć półek

Szer. 91 x wys. 183 x gł. 46 cm

9. Metalowa szafa pracownicza podwójna – 3 szt.

Szafa ubraniowa 2 drzwiowa metalowa ze zgrzewanych kształtowników giętych, malowana farbami proszkowymi. Wyposażona jest w półki stałe w górnej części szafy i drążki. Zamykane zamkiem, regulatory umożliwiające wypoziomowanie szafy w pomieszczeniu.

Gabaryty szafy:

– szerokość 600 mm,

- wysokość 1800 mm,
- głębokość 490 mm
- 2 drzwi

10. Tablica magnetyczna suchościernalna flipchart - 1 szt.

Tablica wykonana z płyty MDF i aluminium lakierowanego, na trzech nogach w kolorze białym lub srebrnym

Wymiary tablicy:

Długość: 101.5 cm

Szerokość: 71 cm

Wysokość: od 97.5 do 163 cm

Waga: 4.5 kg

Możliwość regulacji w zakresie od 97.5 do 163 cm

Półka na pisaki przymocowana do tablicy

W zestawie powinno się znaleźć także:

Blok do flipcharta (min. 25 arkuszy)

2 markery

6 magnesów

Gąbka

Dostawa

Gwarancja 12 miesięcy.

IV. ZADASZENIE – 2 szt.

Wykonane z plandeki nieprzepuszczającej światło o wymiarach 9m X 16m + 1 m okapu. Zadaszenie rozpięte na konstrukcji drewnianej.

Dostawa i montaż

Gwarancja 24 miesiące

V. STÓŁ – PIKNIKOWY WRAZ Z ŁAWKAMI - 8 szt.

Wykonany w całości z drewna z czterostronnie struganych desek o grubości 35 - 42mm. Deski impregnowane ciśnieniowo. Stół na stałe połączony z ławkami, które można złożyć.

Wymiary:

Wymiar blatu: 180 x 74 cm

Wymiar pojedynczego siedziska: 180 x 24 cm

Wymiary po rozłożeniu:

długość: 180cm

szerokość: 156cm

Dostawa

Gwarancja 24 miesięcy